Hansen

Vass8R10s131-135

Collection Vassal-Montpellier

1595Mtp3

Cloren 1st. 1st

Hansey 8 R10 s. 131-135





1595 Hausen DESIGNATION : clos 9 PLANCHE RANGAO Souche 131 Vigueur: 3 \underline{PORT} : érig - $(\frac{1}{2})$ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 21.7.86 X
Date de Maturité : 25.8.86 +1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G - M - P17417 disc. - Sph. - ell. - ov. -COULDUR : Cyl. - fus.

COULDUR : Gr - RS - Rg - N SAVLUR: s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s14 s22 avec pépins - apyrène 835 JUS : inc. /- coloré

> 2008 8 RANG 10 Southe 131-135 Désignation: Hansen (189503) CHARGE : Année : 21.7 Véraison : 5-9.88 Maturité : Pour.: O GRAPPE : G - M - P - Dim.: 43 L - M - (C) Vigneur: 3 PORT : érig - (1/2) érig - couché Année : mg - g - M - P - Dim.: 46 disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. SAVEUR: S m - ar - fox - herb.
>
> Avec pépins - apyrène
>
> JUS: inc. - coloré
>
> 4 9
> 55 5

ANNEE 1987
"NOM_Hansen is

EMPLACEMENT 8 RNO 2 131 _ 135

doutenlembedendendendend

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité	
3 4 5	3 4 2 3 3	31.3 31.3 31.3 23.3 27.3	3,4 3,4 3,4 27,3 31,3	10 10 644		29.5 29.5 1-6 25.5 29.5	16 16 36 46 16	6.6 3.6 6.6 3.4 3.5	277	30,7	3.8	24.8	
	15		1.4 +5	34	22	-5				Port mi erige Viguen 3,5			

ANNEE 1989

Hansen 15

EMPLACEMENT & RAO 1131. 135

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb			Flo début	oraisc mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4	3 3 3 4 2	28.3 28.3 28.3 28.3 28.3	5.4 1.4 1.4	64295	17.	23.5	27 5	315	21.7	2517	28.7	5.9.88
			1.4				27.5		7	+4		+3

Pourriture :0 Port: Mi'euge Vigueur: 3 moyeme

ANNEE 1983

Hansen 159503 EMPLACEMENT 8 RIOS131. 135

Débourrement Nbre début mi/déb grap Ferti-lité Floraison début mi/fi fin Nbre Véraison début mi/v fin Souche yeux Maturité 2031 4/ 163 163 203 233. 12 163 203. 10 133 163 5 1815 4 1 22.5 24.5 2 20.5 24.5 24.7 17.7 947 31.7 24.5 +1 3 4 5 Pourriture: 0 Mill.:0 Port: Couche Vigueur: 3,5

D le 20.389 + 2

4

NOM

Inntonionto

Hansen

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

4

Junton Innte

cl8 R10 s - 131-135

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvoss

Hansen

Désignation :

4

clos 8 R 100-131-135 (231)

doutonlootonlootonlootonl

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ()

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement (6) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvoss

Désignation :

4

Hansen elos 8 R 10 s. 131-135 (3131)

Emplacement :

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair solute 52 - vrille rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6

: coloré (vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvor

Désignation :

4 Uninformation of the Control of the

Hansen dos 8 R 10 s. 131-135 (5-131)

dantanlantanlantanlantanl

Emplacement:

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande (3.) Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre — séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbr : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 35
 - limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5) (5)
 - lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 6-gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement 38 rouge (3) - entièrement rouge 4.
 - Coulcur: vert clair 1 vert franc (2) vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) particllement coloré 2 autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre : Désignation :

4

Hansen 8 R 10 s-4342135 (1 133)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervurés : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux (45 - velouté 146 -

aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273)

limbe : glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - cnoulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée (59) - gauffrée (60) -

plissée au point pétiolaire /61/ Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 160 partiellement rouge 165 - entièrement

> rouge 166. Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 1(71) - court 172.

Glabre 173 - séteux (74) - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - tota (ement.

Coloré (76 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

-Calvo 86

No d'ordre : Désignation : Hansen Emplacement: Clos 8 R 10 s 131-135 (1.134) 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (dimensions: 42 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 BAIE de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 45 x 45). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose melcolore 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🗇 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3) or - l'Airelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 85

dantadantadantadantad

Hansen 8 R10 s 131 - 135 (6.131) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4 Unnimilarita

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement 1 - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne :41.. cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (1)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

Nº d'ordre : Désignation : Hansen Emplacement : 8R10 s.131.135 : 1 -2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/Ly : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V: 268 - en U: 269 - autre: 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües